



# **IMMUNOKIND, 20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, tableta**

**INN:** Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, Calcium fluoratum trit. D6, Calcium phosphoricum trit. D6, Sulfur jodatum trit. D12

*Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:*

**Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.**

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek IMMUNOKIND, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

**U ovom uputstvu pročitaćete:**

1. Šta je lek IMMUNOKIND i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek IMMUNOKIND
3. Kako se upotrebljava lek IMMUNOKIND
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek IMMUNOKIND
6. Dodatne informacije

## **1. ŠTA JE LEK IMMUNOKIND I ČEMU JE NAMENJEN**

IMMUNOKIND je homeopatski lek namenjen jačanju imunog sistema beba i dece sa čestim i ponovljenim akutnim infekcijama respiratornog trakta.

## **2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMMUNOKIND**

### **Lek IMMUNOKIND ne smete koristiti:**

IMMUNOKIND tablete ne smete dati ukoliko znate da je Vaše dete alergično na neku od aktivnih supstanci.

### **Kada uzimate lek IMMUNOKIND, posebno vodite računa:**

Ukoliko primetite da Vaše dete slabo reaguje na terapiju ili dođe do pojave neočekivanih reakcija, obratite se Vašem lekaru.

IMMUNOKIND ne koristite kao dugotrajnu terapiju bez prethodne konsultacije sa lekarom.

U slučaju recidiva ili pogoršanja stanja obratite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

### **Primena drugih lekova**

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

### **Uzimanje leka IMMUNOKIND sa hranom ili pićima**

IMMUNOKIND tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima.

### **Primena leka IMMUNOKIND u periodu trudnoće i dojenja**

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

### **Uticaj leka IMMUNOKIND na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama**

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

## **Važne informacije o nekim sastojcima leka IMMUNOKIND**

### **3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMMUNOKIND**

#### **Deca od 0 do 6 godina:** 3 puta dnevno po 1 tableta

IMMUNOKIND tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima.

Kod beba se preporučuje je da tabletu pre uzimanja rastopite u malo vode.

## **Ako ste uzeli više leka IMMUNOKIND nego što je trebalo**

Ne treba očekivati nikakve štetne efekte.

## **Ako ste zaboravili da uzmete lek IMMUNOKIND**

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

## **Ako naglo prestanete da uzimate lek IMMUNOKIND**

Nema nikakvih efekata.

## **4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA**

Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka IMMUNOKIND tableta. Ukoliko posumnjate da Vaše dete ima neželjene posledice nakon primene leka IMMUNOKIND tableta, javite se Vašem lekaru ili lekaru homeopati.

## **5. KAKO ČUVATI LEK IMMUNOKIND**

Čuvati van domaćaja i vidokruga dece.

### **Rok upotrebe**

5 godina

Ne koristite lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

### **Čuvanje**

Čuvati na temperaturi do 25° C.

Čuvati van domaćaja i vidokruga dece!

## **6. DODATNE INFORMACIJE**

### **Šta sadrži lek IMMUNOKIND**

1 tableta sadrži: Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20mg, Calcium fluoratum trit. D6 20mg, Calcium phosphoricum trit. D6 20mg, Sulfur jodatum trit. D12 20mg.

Pomoćne supstance: mikrokristalna celuloza, talk, magnezijum-stearat.

## **Kako izgleda lek IMMUNOKIND i sadržaj pakovanja**

Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele boje.

Staklena bočica sa 150 tableta.

## **Nosilac dozvole i Proizvođač**

Alpen Pharma d.o.o.

Ilirska 5

11060 Beograd

Srbija

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostrasse 24  
76227 Karlsruhe  
Nemačka

**Ovo uputstvo je poslednji put odobreno**

Avgust 2009

### **Režim izdavanja leka**

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

### **Broj i datum dozvole**

4732/2009/12 od 14.09.2009

